

經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：陳閔齊

聯絡電話：02-23431700#1325

傳真：(02)33433991

電子信箱：kevin.chen@bsmi.gov.tw

受文者：高雄市航空貨運承攬商業同業公會

發文日期：中華民國114年9月9日

發文字號：經標檢政字第11430015901號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (313150000G114300159002-1.pdf、313150000G114300159002-2.pdf)

主旨：「應施檢驗電動手工具商品之相關檢驗規定」修正草案，


業經本局於中華民國114年9月9日以經標檢政字第

11430015900號公告預告，請查照。

說明：檢附旨揭公告影本（含附件）1份。

正本：財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、中華民國全國工業總會、臺灣省工業會、台北市工業會、新北市工業會、高雄市工業會、中華民國全國商業總會、臺灣省商業會、臺北市商業會、新北市商業會、高雄市商業會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國電器商業同業公會全國聯合會、臺灣省電器商業同業公會聯合會、台北市電器商業同業公會、新北市電器商業同業公會、高雄市電器商業同業公會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺中市電器商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、高雄市航空貨運承攬商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、新北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、財團法人日本台灣交流協會、台灣美國商會、歐洲在台商務協會、台北市日本工商會、紐西蘭商工辦事處、財團法人全國認證基金會、電動手工具廠商(共59家)、優力國際安全認證有限公司、台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司、加拿大商加美國際驗證股份有限公司台灣分公司、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人金屬工業研究發展中心、亞信檢測科技股份有限公司、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：電 2025/09/11 文
交 07:24:51 換 章



檔 號：


保存年限：

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國114年9月9日

發文字號：經標檢政字第11430015900號

附件：經濟部標準檢驗局應施檢驗電動手工具
商品之相關檢驗規定修正草案對照表



主旨：預告修正「應施檢驗電動手工具商品之相關檢驗規定」。

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：經濟部標準檢驗局。
- 二、修正依據：商品檢驗法第三條、第五條第二項、第十條第一項、第二十八條第一項、第三十五條第三項及第三十九條第二項。
- 三、「經濟部標準檢驗局應施檢驗電動手工具商品之相關檢驗規定修正草案對照表」如附件。本案另載於本局網站（網址：<https://www.bsmi.gov.tw>），「焦點消息/業務公告」網頁，及經濟部主管法規查詢系統 / 草案預告論壇（網址：<https://law.moea.gov.tw/DraftForum.aspx>）（或由「經濟部全球資訊網首頁/法規及訴願/草案預告」可連結本網頁）。

四、對公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起六十日內陳述意見或洽詢：

(一)承辦單位：經濟部標準檢驗局檢驗行政組。

(二)地址：臺北市中正區濟南路1段4號。

(三)電話：02-23431700（分機1325），聯絡人：陳閔齊。

(四)傳真：02-33433991。

(五)電子郵件：kevin.chen@bsmi.gov.tw。

局長 陳怡鈴

裝

訂

線



經濟部標準檢驗局

應施檢驗電動手工具商品之相關檢驗規定修正草案對照表

項次	修正後(註)			修正前			檢驗方式
	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	
1	手持型電鑽及衝擊電鑽(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)</u> 及 <u>CNS 62841-2-1(112 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5	手持型電鑽(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.(1) <u>IEC 60745-1(2002)± IEC 60745-2-1(2003)</u> 或 (2)CNS 3264(90 年版)、 2.CNS 13783-1(93 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5A	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
				其他手持型電鑽(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5B	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
				手持型沖、鉅擊電鑽(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.(1) <u>IEC 60745-1(2002)± IEC 60745-2-1(2003)</u> 或 (2)CNS 3264(90 年版)、 2.CNS 13783-1(93 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5C	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
2	手持型圓鋸(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)</u> 及 <u>CNS 62841-2-5(106 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00.00.4A	手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 9811(90 年版)、 2.CNS 9812(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00.00.4A	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
3	手持型砂光機及拋光機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)</u> 及 <u>CNS 62841-2-4(105 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5A	手持型研磨機(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 3265(90 年版)、 2.CNS 10609(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5A	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
4	手持型砂輪機、盤式拋光機及盤式砂光機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)</u> 及 <u>CNS 62841-2-3(111 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5B	手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 3266(90 年版)、 2.CNS 10610(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5B	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)

5	手持型電動衝擊套筒扳手(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-2(105 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.30. 00.1	手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.30. 00.1	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
6	手持型電動螺絲起子(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-2(105 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8A	其他手持型工具(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8 8509.80.90. 00.4F	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
7	手持型汽車打蠟機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-3(111 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8B 8509.80.90. 00.4F				
8	手持型切片機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-8(109 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8C				
9	手持型攻牙機、攻螺紋機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-9(105 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8D				
10	手持型電鉋(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-14(109 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8E				
11	手持型成形機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-17(109 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8F				

12	手持型排水管清管機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-21(109 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8G				
13	手持型樹籬修剪機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-4-2(112 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8H				
14	手持型草坪修剪機、草坪修邊機、割草機、灌木切割機、灌木鋸(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-4-4(112 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8I				
15	手持型剪草機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-4-5(112 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.90. 00.8J				
16	手持型往復鋸(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-2-11(109 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00. 00.4B	手持型電鋸(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00. 00.4B	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
17	手持型鏈鋸(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 CNS 62841-4-1(110 年版)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00. 00.4C				
18	手持型電刻磨機(限檢驗手持操作,額定電壓 250V 以下之工具,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1(106 年版)及 IEC 62841-2-23(2024)</u> 2.CNS 13783-1(<u>102</u> 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10. 00.5C	手持型電刻磨機(限檢驗交流電用,30kg 以下,非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.IEC 60745-1(2002)、 2.IEC 60745-2-3(1995)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10. 00.5C	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)

19	手持型 <u>剪切機</u> (限檢驗手持操作, 額定電壓250V 以下之工具, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. <u>CNS 62841-1</u> (106 年版)及 <u>CNS 62841-2-8</u> (109 年版) 2.CNS 13783-1(102 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.20. 00.3	手持型 <u>電剪</u> (限檢驗交流電用, 30kg 以下, 非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.20. 00.3	型式認可逐批檢驗或驗證登錄(模式二加四或二加五或二加七)
----	---	---	---------------------	--	--	---------------------	------------------------------

註：

- 一、表列商品之電源線應符合CNS 15767-1[家用和類似用途插頭及插座－第1部：一般要求]或電源線組相關國家標準之要求。
- 二、表列商品之配件鋰電池如符合IEC 63370之要求，並提供驗證機構之驗證文件或財團法人全國認證基金會認證試驗室之試驗報告者，得免執行表列檢驗標準CNS 62841-1以下項目之測試：K.9.1, K.9.3, K.9.5, K.12.201, K.13.2, K.13.2.201, K.18.1(a), K.18.1(d), K.18.1(e), K.18.1(f), K.18.201, K.18.202, K.19.202, K.20.1, K.20.3.1, K.20.3.2, K.21.202, K.21.203, K.22.2, K.23.201, K.23.202, K.28.1。

其他檢驗規定：

- 一、有下列情形之一者，非屬表列應施檢驗範圍商品：

- (一) 具USB連接埠、本體輸入電壓為直流5V、未附電源轉接器且非由二次電池為電源供電。
- (二) 僅使用汽車電源供電、附有汽車點菸電源供應器且非由二次電池為電源供電。
- (三) 僅以三相電壓為電源供電。
- (四) 單純以一次電池為電源供電。
- (五) 屬本局公告應施檢驗玩具商品。

- 二、表列商品之修正後檢驗標準自公告日起實施，項次1~7修正前檢驗標準自117年1月1日起停止適用，項次8~19修正前檢驗標準自117年7月1日起停止適用。

- 三、表列項次1~7修正後之新增列檢(充電式)商品，自117年1月1日起實施輸入及國內產製商品檢驗。表列項次8~19修正後之新增列檢(充電式)商品，自117年7月1日起實施輸入及國內產製商品檢驗。檢驗方式為型式認可逐批檢驗或驗證登錄雙軌併行。自公告日起，本局即可受理表列商品申請型式認可或驗證登錄作業，採型式認可逐批檢驗者，商品應先申請型式認可，取得型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗；採驗證登錄者，經本局審查符合者將核發商品驗證登錄證書。

- 四、自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄方式：

(一) 項次1~7：

1. 已取得證書者：證書名義人應於116年12月31日以前，持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告及技術文件，向本局申請換發證書，換發後證書有效日期維持不變。逾期未完成者：
 - (1) 已取得驗證登錄證書者，將依「商品檢驗法」第42條第9款規定廢止其驗證登錄。
 - (2) 已取得型式認可證書者，將依「商品型式認可管理辦法」第16條第1款規定廢止其型式認可。
2. 證書延展者：已取得商品型式認可或驗證登錄證書，符合「商品型式認可管理辦法」或「商品驗證登錄辦法」規定之延展要件：
 - (1) 於116年12月31日以前依修正前檢驗標準申請延展者，延展後證書有效期間至116年12月31日止。
 - (2) 於116年12月31日以前持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告及技術文件申請延展者，延展後證書有效期間自原證書有效期間屆滿之次日起3年。
3. 新申請者：
 - (1) 於116年12月31日以前，依修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請原列檢商品證書，並取得證書者，證書有效期間自發證日起3年。若依修正前檢驗標準取得原列檢商品之證書者，證書有效期間自發證日起至116年12月31日止。

(2)於116年12月31日以前，依修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請新增列檢(充電式)商品證書，並取得證書者，證書有效期間自117年1月1日起3年。

(3)自117年1月1日起提出申請者，應提供修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請核發證書，證書有效期間為自發證日起3年。

(二) 項次8~19：

1. 已取得證書者：證書名義人應於117年6月30日以前，持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告及技術文件，向本局申請換發證書，換發後證書有效日期維持不變。逾期未完成者：

(1)已取得驗證登錄證書者，將依「商品檢驗法」第42條第9款規定廢止其驗證登錄。

(2)已取得型式認可證書者，將依「商品型式認可管理辦法」第16條第1款規定廢止其型式認可。

2. 證書延展者：已取得商品型式認可或驗證登錄證書，符合「商品型式認可管理辦法」或「商品驗證登錄辦法」規定之延展要件：

(1)於117年6月30日以前依修正前檢驗標準申請延展者，延展後證書有效期間至117年6月30日止。

(2)於117年6月30日以前持符合修正後檢驗標準之型式試驗報告及技術文件申請延展者，延展後證書有效期間自原證書有效期間屆滿之次日起3年。

3. 新申請者：

(1)於117年6月30日以前，依修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請原列檢商品證書，並取得證書者，證書有效期間自發證日起3年。若依修正前檢驗標準取得原列檢商品之證書者，證書有效期間自發證日起至117年6月30日止。

(2)於117年6月30日以前，依修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請新增列檢(充電式)商品證書，並取得證書者，證書有效期間自117年7月1日起3年。

(3)自117年7月1日起提出申請者，應提供修正後檢驗標準之型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張（如表1、表2格式）及限用物質含有情況標示聲明書向本局申請核發證書，證書有效期間為自發證日起3年。

五、表列商品應依檢驗標準CNS 15663第5節「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示於表列商品之本體、包裝、標貼或說明書。但以網頁方式提供(揭露)限用物質含有情況者，應將網址明確記載於本體、包裝、標貼或說明書，其標示之位置不適用CNS 15663第5.3節之規定。


六、表列商品之商品檢驗標識應標示如下：

(一) 由報驗義務人依「商品檢驗標識使用辦法」規定自行印製，其識別號碼由「字軌」、「申請人代碼(5碼)」及「限用物質含有情況」（例如RoHS或RoHS(XX,XX)）組成。


(二) 識別號碼應緊鄰基本圖示之下方或右方，限用物質含有情況列第二行。

(三) 商品檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小標示於商品本體明顯處，且應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以永久固定方式標示。

(四) 採用驗證登錄者，其商品檢驗標識如



(五) 採用型式認可逐批檢驗者，其商品檢驗標識如



(六) RoHS：代表除CNS 15663所規範之排除項目外，商品含有限用物質含量未超出百分比含量基準值。

RoHS(XX,XX)：代表除CNS 15663所規範之排除項目外，商品含有限用物質(XX)含量超出百分比含量基準值。

限用物質係指CNS 15663附錄A規定之Pb(鉛), Hg(汞), Cd(鎘), Cr⁶⁺ (六價鉻), PBB(多溴聯苯)及PBDE(多溴二苯醚)。

例：RoHS(Pb)代表該商品於部分單元鉛元素含量超出CNS 15663附錄A規定之百分比含量基準值。

例：RoHS(Cd, Cr⁶⁺, PBB)代表該商品於部分單元鎘、六價鉻及多溴聯苯含量超出CNS 15663附錄A規定之百分比含量基準值。

(七) 新列檢商品於實施日前取得驗證登錄者，即得依前述規定自行印製商品檢驗標識並標示於商品本體明顯處。

七、表列修正後參考貨品分類號列僅供參考，表列之商品如經財政部關務署或經濟部國際貿易署認定非歸屬表列參考貨品分類號列，仍應於進入市場前完成檢驗程序。

八、表列商品輸入規定代號為C02。

九、表列商品型式試驗受理地點：本局認可之指定試驗室。

十、表列商品型式認可／驗證登錄受理地點：本局或所屬分局。

十一、逐批檢驗受理地點如下：

(一) 國內產製者或委託產製者：依生產地之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。

(二) 輸入或委託輸入者：依輸入商品到達港埠之轄區別向本局或本局所屬分局報驗，必要時得跨轄區報驗。

十二、商品驗證登錄或型式認可審查期間為14個工作天(等待補送資料或樣品之時間不計；另抽測樣品者，於樣品送達後加計7個工作天)。

十三、型式試驗應檢附之技術文件依據「機械類商品型式認可作業要點」規定辦理。

十四、表列商品型式試驗費用：依試驗室收費規定收取。

十五、辦理表列商品驗證登錄及商品型式認可逐批檢驗之費用，依「商品檢驗規費收費辦法」相關規定計收。

十六、表列商品檢驗標準以本公告之指定版次為準；若有新增(修)訂版次時，則由本局另行訂定實施日期。

十七、表列商品具複合功能或多功能產品者，須符合相關檢驗標準之規定。其附有下列屬應施檢驗範圍之配件者(鋰電池除外)，該配件應符合相關檢驗標準之規定。

表 1 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：手持型電鑽，型號：XXX (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	超出 0.1 wt %	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	超出 0.1 wt %
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。

表 2 除排除項目以外之限用物質其含量未超出百分比含量基準值之標示例

設備名稱：手持型電鑽，型號：YYY (註)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

(註)如樣張標示之位置已能清楚表達與商品對應之關係，可免除於樣張上方標示設備名稱及型號一欄；另樣張同時適用多種型號，則可將多種型號標示於同一欄位。